

Libra *Seeds*[®]



НОВИНКИ

від **Libra Seeds**



ПЕРЕЦЬ 



НОВИНКА

Рубікон F1

Сегмент: солодкий перець угорський восковий

Призначення: для вирощування як у відкритому ґрунті, так і в плівкових теплицях різного типу

Період вегетації: ранній 42 - 47 днів від висадки розсади (технічна стиглість), 52-57 днів (біологічна)

Плоди: товстостінні, дуже щільні, конусоподібної форми 6 -7/12 -14 см, салатого кольору в технічній зрілості і червоного – у біологічній, масою 120 -140 г, товщина стінки від 0,7- 0,9 см

Стойкість: HR: Tm:0-2, Xcv 2

Переваги: має гарну стресостійкість, плоди не стають дрібними навіть у сильну спеку або в кінці періоду вирощування. Гібрид відмічається відмінною віддачею врожаю за стресових умов, а завдяки стійкості до бактеріозу (Xcv 2) його можна вирощувати за більш вологої погоди та надмірної кількості опадів



НОВИНКА

Фуего F1

Сегмент: гострий перець чілі

Призначення: для кімнатного вирощування і відкритого ґрунту

Період вегетації: 50-55 днів, після висадки

Плоди: подовжено-конусоподібні 18-20см, колір темно-зелений у технічній стиглості, у біологічній – насичено-червоний

Стойкість: HR: Tm:0IR: Tswv, N

Переваги: супер урожайний, на рослині до 30 плодів одночасно. Транспортабельний та легкий перець. Має компактну структуру рослини з високим формуванням бічних гілок. Плоди добре зав'язуються в холодну погоду

БАКЛАЖАН



НОВИНКА

48-16 F1

Сегмент: баклажан італійського типу, формує напіврозкидистий кущ

Призначення: для вирощування як у відкритому ґрунті, так і в плівкових теплицях різного типу

Період вегетації: ранній 60-65 днів від висадки розсади

Плоди: чорного бискучого кольору, масою до 550 г, овально-циліндричної форми, шипи відсутні

М'якоть: біла, щільна, без гіркоти

Стійкість: до фузаріозного та вертицильозного в'яньєнь

Переваги: гібрид для отримання якісного врожаю для споживання як в свіжому вигляді, так і для переробки



НОВИНКА

Каптан F1

Сегмент: баклажан італійського типу, формує напіврозкидистий кущ

Призначення: для вирощування як у відкритому ґрунті, так і в плівкових теплицях різного типу

Період вегетації: ранній 60-65 днів від висадки розсади

Плоди: темно-фіолетового кольору (глянцеві), завдовжки 15 см, масою до 550 г, округло-овальної форми, шипи відсутні

М'якоть: біла, щільна, без гіркоти

Стійкість: до фузаріозного та вертицильозного в'яньєнь

Переваги: гібрид для отримання якісного врожаю для споживання як в свіжому вигляді, так і для переробки

КАБАЧОК



НОВИНКА

Родан F1

Призначення: для вирощування у весняно-літній період у теплиці, тунелі та відкритому ґрунті


Тип: відкритого типу, із сильним габітусом рослин

Період вегетації: ранній, 50-55 днів від сходів

Плоди: яскраво-зеленого кольору, правильної циліндричної форми 20 x 7 см, масою 300-400 г

Стойкість: IR: PM, DM

Переваги: дуже стійкий до хвороб, зберігає правильну форму протягом всього збирання, транспортабельний і високоврожайний



НОВИНКА

Мейтон F1

Призначення: рекомендований для вирощування весною в теплиці, тунелі та відкритому ґрунті, а також влітку і восени у відкритому ґрунті

Тип: відкритого типу, з сильним габітусом рослин

Період вегетації: ранній, 42-45 днів від сходів

Плоди: яскраво-зелені з глянцевою шкірою, правильної циліндричної форми 21 x 7 см, масою 300-400 г

Стойкість: IR: PM, DM

Переваги: завдяки гарній стійкості до хвороб і адаптованості до умов вирощування його можна вирощувати більш тривалий період. Привабливий колір і товарний вид плодів зберігаються при тривалому транспортуванні

ОГІРОК



НОВИНКА

Астон F1

Сегмент: партенокарпічний огірок корнішонного типу

Призначення: для вирощування в скляних та плівкових теплицях, а також у відкритому ґрунті вертикальним і горизонтальним способами навесні та восени


Тип: вегетативно-генеративний, має букетний тип цвітіння

Період вегетації: ранній, високоврожайний гібрид

Плоди: насичено-зеленого кольору без світлих смуг, циліндричної форми 9-11 см, крупнобугорчатий

Стійкість: IR: CMV, PM

Переваги: гібрид з інтенсивною та рівномірною віддачею врожаю, володіє потужною корневою системою, коротким міжвузлям і потужним габітусом. В умовах жаркого літа гарно зав'язує плоди і не скидає зав'язь. Відмінна лежкість і транспортабельність



НОВИНКА

Мартін F1

Сегмент: партенокарпічний огірок корнішонного типу

Призначення: для вирощування в скляних та плівкових теплицях, навесні та восени

Тип: вегетативно-генеративний, має букетний тип цвітіння

Період вегетації: ранній, високоврожайний гібрид

Плоди: зеленого кольору без світлих смуг, циліндричної форми 9-11 см, співвідношення довжини плоду до діаметра: 3,1:1., колючі і однорідні

Стійкість: IR: CMV, PM

Переваги: має високу зав'язуваність і продуктивність, володіє потужною корневою системою, коротким міжвузлям і потужним габітусом. Має тривалий термін зберігання і не викликає внутрішнього відділення плоду

КАВУН



Libra Seeds®

НОВИНКА

Янкі F1

Сегмент: кавун сорто типу Кримсон Світ

Призначення: дуже ранній, для захищеного та відкритого ґрунту

Період вегетації: дуже ранній, 55-58 днів від висадки розсади

Плоди: округлої форми, масою 5-7 кг які мають зелену основу з темно-зеленими смугами і синьо-зеленими відтінками, дуже привабливі та інноваційні. Яскраво-червона м'якоть (**Brix 12%**)

Стійкість: HR*/IR*: Fop, Co

Переваги: Дуже добре підходить під будь-яку кліматичну зону. Рослини мають сильний габітус як для раннього типу гібриду. Плоди гарно зберігаються і транспортуються на великі відстані



НОВИНКА

Флоріда F1

Сегмент: великоплідний кавун сорто типу Кримсон Світ

Призначення: для вирощування у відкритому ґрунті та тимчасових укриттях («термос»)

Період вегетації: середньоранній, 68-72 днів від висадки розсади

Плоди: округлої форми, масою 10-12 кг (на підщепі 15-20 кг), з темно-зеленими смугами і темно-червоною м'якоттю

Стійкість: HR*/IR* : Fop, Co

Переваги: Потужна рослина зі щільним листям захищає плоди від сонячних опіків, а неймовірно сильна коренева система забезпечує необхідне живлення навіть за посушливих умов та на виснажених ґрунтах. Найкращий гібрид який дає неймовірний врожай на підщепі



НОВИНКА

Квантум F1

Сегмент: великоплідний кавун сорто типу Кримсон Світ

Призначення: для вирощування у відкритому ґрунті та тимчасових укриттях («термос»)

Період вегетації: середньоранній, 70-75 днів від висадки розсади

Плоди: овально-призматичної форми, масою 13-16 кг насиченого темно-зеленого кольору із широкими смугами, щільна темно-червона м'якоть, **Brix 11-12%**

Стійкість: HR* /IR* : Fon, Co

Переваги: дуже пластичний, добре переносить загущення. Завдяки поєднанню таких якостей, як висока врожайність, транспортабельність, відмінний смак та стійкість до несприятливих факторів вирощування (висока температура, посуха та інших), гібрид вражає своєю рентабельністю



НОВИНКА

Ілювіум F1

Сегмент: великоплідний кавун сорто типу Кримсон Світ

Призначення: для вирощування у відкритому ґрунті та тимчасових укриттях («термос»)

Період вегетації: середньоранній, 70-75 днів від висадки розсади

Плоди: з «блоковою»/довгастою формою, масою 11-13 кг з добре помітними темно-зеленими широкими смугами, м'якоть хрустка, насиченого червоного кольору і дуже солодка, **Brix 12-13%**

Стійкість: IR : Fon, Co

Переваги: сильноросла рослина. За рахунок дуже щільної шкірки має високі транспортабельні показники. Не перезріває в полі



НОВИНКА

Санрей F1

Сегмент: великоплідний кавун сорто типу Шуга Бебі

Призначення: для вирощування у відкритому ґрунті та тимчасових укриттях («термос»)

Період вегетації: ранній, 63-68 днів від висадки розсади

Плоди: округло-овальної форми, масою 10-12 кг темно-зелена шкірка, гладка, з невеликим восковим нальотом, м'якоть яскраво-червоного або рожевого кольору, з невеликою кількістю дрібного насіння, **Brix 11%**

Стійкість: IR* : Fop, Co

Переваги: рослина довгоплетуча, з рясним листям. Плід має прекрасну транспортабельність і лежкість без втрати товарного вигляду. Характеризується стабільною зав'яззю навіть за несприятливих умов вирощування



ЕКСКЛЮЗИВ

Сантіз F1

Сегмент: гібрид типу Міяко з жовтою м'якоттю і чорним насінням

Призначення: для вирощування у відкритому ґрунті та тимчасових укриттях («термос»)

Період вегетації: ранній, 55-60 днів від висадки розсади

Плоди: круглоовальної форми, масою 3-5 кг, «Тигрова» шкірка, світло-зелена з темними смужками, м'якоть яскраво-жовта, ніжна, без прожилок і пустот, **Brix 12%**

Стійкість: HR*/IR* : Fop, Co

Переваги: сильноросла рослина з оптимальним покриттям листя. Відмінна стійкість до перезрівання. Вирощується для отримання ранньої товарної продукції і вживання у свіжому вигляді



ЕКСКЛЮЗИВ

Люмен F1

Сегмент: безнасінєвий кавун сортотипу Кримсон Світ

Призначення: для вирощування у відкритому ґрунті та тимчасових укриттях («термос»)

Період вегетації: ранній, 62-68 днів від висадки розсади

Плоди: округлої форми, смугасті, масою 5-7 кг, м'якоть інтенсивного яскраво-червоного кольору, **Brix 12%**

Стійкість: HR*/IR * : Fop, Co

Переваги: рослина з хорошою силою розвитку, з чудовою адаптивністю до найрізноманітніших умов вирощування. Гібрид пристосовується до будь-яких пересадок у відкритому ґрунті



НОВИНКА

Драгон F1

Сегмент: новий гібрид сортотипу «Тайгер» з плодами подовженої форми

Призначення: для вирощування у відкритому ґрунті та тимчасових укриттях («термос»)

Період вегетації: середньоранній, 70-75 днів від висадки розсади

Плоди: вирівняні, витягнуто-циліндричної форми 11-13 кг, насичено темно-червоного кольору, щільні, із високим вмістом цукру (**Brix 12%**)

Стійкість: до фузаріозу, має підвищену стійкість до спеки

Переваги: гібрид відрізняється високою врожайністю та вирівняністю. Плоди захищені від сонячних опіків



НОВИНКА

Глорія F1

Підщеп

Сегмент: підщеп для кавуна та дині

Призначення: міжвидовий гібрид
"Cucurbita maxima x moscata"

Надає стійкості/толерантності до основних ґрунтових патогенів кавуна та дині

Стойкість: IR*: Fon 0,1/Vd/Fom/Foc

Переваги: дозволяє отримувати високі якісні врожаї навіть на виснажених ґрунтах завдяки потужній кореневій системі, не впливаючи на смак і аромат плодів. Дозволяє добре нарощувати плоди. Гарна спорідненість живцювання з усіма гібридами кавунів і динь

ГАРБУЗ



НОВИНКА

Скарлет F1

Тип: батернат, для свіжого ринку та переробки

Вага плоду: 1,3-1,8 кг, грушовидної форми з маленькою насінневою порожниною

Термін дозрівання: 100-110 днів

Термін зберігання: тривалий

М'якоть плоду: жовто-помаранчева, солодка, гарного смаку та щільності, **Brix 12-13%**

Характеристика шкірки: класичного світло-бронзового кольору

Стойкість до хвороб: мультивірусність і висока толерантність до PM, IR*: Px, PRSV, ZYMV

Переваги: гібрид сильнорослий з гарною продуктивністю для всіх видів переробки (заморозка, дитяче харчування) та довготривалого зберігання до 6-7 місяців, у холодильниках до наступного врожаю



НОВИНКА

Аріана F1

ЕКСКЛЮЗИВ

Тип: Кишлик**Вага плоду:** 4-6 кг, овальної форми**Термін дозрівання:** 68-72 днів**Термін зберігання:** тривалий**Колір м'якоті плоду:** вершково-апельсиновий (у плодовій порожнині), цукристість 13-15%**Характеристика шкірки:** гофрована, темно-помаранчева з чорними плямами**Термін посадки:** весна - літо**Стойкість до хвороб:** висока толерантність до фузаріозу 0, 1 та борошнистої роси**Переваги:** підходить для вирощування у низьких теплицях та відкритому ґрунті. Плоди з високою цукристістю і гарним ароматом. Висока транспортабельність

НОВИНКА

Фіона F1

ЕКСКЛЮЗИВ

Тип: П'ель де Сапо**Вага плоду:** 4-5 кг, овальної форми**Термін дозрівання:** 75-85 днів**Термін зберігання:** тривалий**Колір м'якоті плоду:** вершково-апельсиновий (у плодовій порожнині), цукристість 14-16%**Характеристика шкірки:** темно-зелена, злегка сітчаста**Термін посадки:** весна - літо**Стойкість до хвороб:** до фузаріозу, борошнистої роси та вірусу некротичних плям дині (MNSV)**Переваги:** головна особливість гібриду – довге зберігання. Плоди з високою цукристістю і гарним ароматом. Висока транспортабельність



НОВИНКА

Рубі Бой F1

Призначення: для свіжого ринку, переробки та тривалого зберігання

Період вегетації: середньоранній, 100-105 днів після сходів

Коренеплоди: рівномірного темно-червоного кольору, округлої форми діаметром 8 – 10 см, без радіальних кілець

Стійкість: гібрид стійкий до церкоспорозу

Переваги: зберігає чудову консистенцію після термічної обробки. Невеликий листовий апарат та точка росту. Гібрид відмінно пристосований до різних кліматичних зон



НОВИНКА

Медісон F1

Редис

Призначення: цілорічне вирощування в закритому і відкритому ґрунті

Період вегетації: ранній, 18-23 днів після сходів

Коренеплоди: гладенькі, округлої форми, насиченого червоного кольору,

Стійкість: висока стійкість до борошнистої роси, стійка до розтріскування і утворенню порожнеч

Переваги: короткі, міцні і прямостоячі листя дозволяють легко зібрати врожай. Хороша продуктивність гібриду як при низьких, так і при високих температурах



НОВИНКА

Прерія F1

Сегмент: середньостиглий гібрид біколорної цукрової суперсолодкої кукурудзи типу Sh2

Призначення: для реалізації, переробки та споживання у свіжому вигляді

Період вегетації: середньоранній, 68-72 днів

Качан: конусоподібної форми, довжиною понад 23 см, вміст цукрів більше 23%

Стійкість: має потужний імунітет до більшості захворювань

Переваги: рослина стійкіша до хвороб, гібрид вирізняється високою адаптивністю до ґрунтів та умов вирощування



НОВИНКА

Санрайз F1

Сегмент: середньостиглий, суперсолодкий Sh2-типу

Призначення: для переробки, заморозки та споживання у свіжому вигляді

Період вегетації: середньоранній, 78-80 днів

Качан: конусовидної форми, довжиною понад 23 см, має 20-22 рядів зерен із насиченим яскраво-жовтим кольором

Стійкість: до широкого спектру хвороб

Переваги: потужна рослина висотою до 180 см, качани подвійного суперсолодкого смаку типу Sh2 зі стабільним врожаєм



НОВИНКА

Джеді Грін F1

Призначення: для свіжого ринку, переробки і квашення, рекомендовано для літньо-осіннього циклу

Період вегетації: середньорання, 70-80 днів від висадки розсади

Головка: синьо-зеленої плоско-округлої форми з внутрішньою тонкою та хрусткою структурою, 2,0-2,5 кг, вищої якості, має солодкий смак

Стійкість: володіє стійкістю до судинного в'янення та бактеріального опіку ІЧ: фузаріоз 1

Переваги: не схильний до сонячних опіків і знебарвлення головок, перевагою цього гібриду є тонке листя та особливий смак, висока стійкість до розтріскування та викиду квітконосу

ЗЕЛЕНІ КУЛЬТУРИ



НОВИНКА

Евріно F1

Шпинат

Призначення: для промислового використання, свіжого ринку та заморозки. Придатний для посіву взимку, восени і навесні

Період вегетації: ранній гібрид прямостоячого росту

Листок: овальної форми з високою питомою вагою з глянцеvim темно-зеленим листям

Стійкість: висока стійкість до 12 рас пероноспорозу: 1-7,11,13,15,16,20

Переваги: дуже швидкий і рівномірний ріст під час вирощування, гнучкий, не мнеться під час післязбиральних робіт. Ідеальний для вирощування на мікрозелень



НОВИНКА

005 F1

Призначення: для механізованого збирання та тривалого зберігання

Період вегетації: середньоранній, 100-105 днів після сходів

Цибулина: бронзового кольору, однорідні круглі, тверді цибулини з тонкою шийкою, добре вкрита лусочками

Збирання: ручне, механізоване

Зберігання: довготривале (6-7 місяців), вміст сухих речовин понад 12 %

Стійкість: до фузаріозу, бактеріозів

Переваги: широко адаптована цибуля, придатна для вирощування в усіх регіонах України. Розмір і однорідність роблять цей гібрид одним із найбільш конкурентоспроможних у своєму сегменті



Libra Seeds®

Всю інформацію цього каталогу та набагато більше, ви можете знайти на нашому сайті та в соціальних мережах:



САЙТ



FACEBOOK



INSTAGRAM



TIKTOK



Офіційний представник «Libra Seeds»

в Україні: ТОВ «Лібра Агро»

Україна, 67668

Одеська обл., Одеський район,

с. Великий Дальник,

вул. Шкільна, 10-А

+38 048-702-42-11

info@libra-agro.com

Телефон гарячої лінії Libra Seeds

+38 (095) 362 72 52